

| lp. | nazwa podmiotu | kwartał | typ dostępności | kryterium dostępności | opis usprawnienia | uwagi |
|-----|---|---------------|------------------|--|--|--|
| 1 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II - III 2021 | architektoniczna | utwardzone dojścia do budynku i wolne od przeszkód (krawężniki, stopnie), ciągi piesze o szerokościach min. 1,5 m | 1. Opracowanie audytu zewnętrznego architektonicznego, który wskaże nieprawidłowości i przedstawi rekomendacje rozwiązań; 2. Kwestia utwardzonego dojścia wymaga konsultacji z właścicielem terenu, tj. Gminą Wrocław. Analiza potrzeb, wypracowanie standardów, ustalenie zakresów działań | Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w dniu 13.10.2021 r. |
| 2 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II 2021 | architektoniczna | drzwi wejściowe do budynku oraz drzwi do pozostałych pomieszczeń o szerokości min. 0,9 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m, | 1. Opracowanie audytu zewnętrznego architektonicznego, który wskaże nieprawidłowości i przedstawi rekomendacje rozwiązań; 2. Tymczasowe rozwiązanie: montaż dzwonka przy drzwiach zewnętrznych wraz z utworzeniem procedury dla pracowników portierni. | Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w dniu 13.10.2021 r. |
| 3 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II-III 2021 | architektoniczna | przestrzeń przed drzwiami wejściowymi wolna od przeszkód utrudniających poruszanie się osobom o specjalnych potrzebach (zawinięte, nieprzytwierdzone do podłoża wycieraczki lub podobne) | 1. Opracowanie audytu zewnętrznego architektonicznego, który wskaże nieprawidłowości i przedstawi rekomendacje rozwiązań; 2. Z uwagi na fakt, że właścicielem terenu jest gmina Wrocław, zostaną podjęte działania zmierzające do: - wypracowania standardów, - ustalenia zakresu prac niezbędnych do wykonania | Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w dniu 13.10.2021 r. |
| 4 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II-III 2021 | architektoniczna | przy schodach poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie | Opracowanie audytu zewnętrznego architektonicznego, który wskaże nieprawidłowości i przedstawi rekomendacje rozwiązań | Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w dniu 13.10.2021 r. |

| | | | | | | |
|---|---|-------------|------------------|--|--|--|
| 5 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II 2021 | architektoniczna | winda lub platforma umożliwiająca przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami. Szerokość drzwi min. 0,8 m | W budynku A (Rynek 58) znajduje się winda, która spełnia normy dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na brak możliwości wykonania windy w obiekcie zabytkowym (budynek B) przygotowana zostanie procedura mająca na celu przyjęcie osób ze szczególnymi potrzebami w holu głównym budynku przy ul. Igielnej 13. Tym samym nie będzie potrzeby przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami. Zostanie przygotowane stanowisko obsługi (stół z krzesłkami, a na stole zostaną trwale umieszczone telefony kontaktowe do biblioteki a pracownik portierni zostanie poinformowany o postępowaniu w sytuacji pojawienia się osoby ze szczególnymi potrzebami. Pracownik Biblioteki obsłuży potencjalnego klienta na parterze - bez konieczności wchodzenia na piętra. W tym zakresie zostanie przygotowana procedura postępowania. | Wprowadzono Zarządzeniem dyrektora DBP procedurę obsługi osób niepełnosprawnych. Zbudowano dwie przenośne platformy podjazdowe dla wózków inwalidzkich, które są obsługiwane przez portierów |
| 6 | | - | architektoniczna | sygnalizacja głosowa w windzie | nie dotyczy (brak windy) | Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w dniu 13.10.2021 r. Brak środków finansowych na realizację tego zadania w 2021 r. |
| 7 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II-III 2021 | architektoniczna | miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami (koperta) spełniające wymogi odrębnych przepisów w pobliżu wejścia głównego | 1. Opracowanie audytu zewnętrznego architektonicznego, który wskaże nieprawidłowości i przedstawi rekomendacje rozwiązań 2. Właścicielem terenu przyległego do budynku jest Gmina Wrocław reprezentowana przez ZZK. Konieczna jest konsultacja i ustalenie możliwości wykonania takich miejsc postojowych, | Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w dniu 13.10.2021 r. |

| | | | | | | |
|----|---|-------------|------------------|---|--|---|
| 8 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II-III 2021 | architektoniczna | droga od miejsc postojowych do budynku wolna od przeszkód, w tym krawężników wyższych niż 2 cm | 1.Opracowanie audytu zewnętrznego architektonicznego, który wskaże nieprawidłowości i przedstawi rekomendacje rozwiązań; 2. właścicielem terenu przyległego do budynku jest Gmina Wrocław reprezentowana przez ZZK. Konieczna jest konsultacja i ustalenie możliwości przeprowadzenia prac związanych z przystosowaniem drogi od miejsc postojowych do budynku, | Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w dniu 13.10.2021 r. |
| 9 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II-III 2021 | architektoniczna | pochylnie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych | W trakcie realizacji, przygotowywane są 2 pochylnie do bud. A i B, które każdorazowo będą montowane przez portierów. | Zbudowano dwie przenośne platformy podjazdowe dla wózków inwalidzkich, które są obsługiwane przez portierów |
| 10 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | I 2021 | architektoniczna | instalacja alarmowa przeciwpożarowa ze świetlną sygnalizacją zagrożenia | Sygnalizacja świetlna została dostosowana do obiektu zabytkowego i wykonana w ciągach komunikacyjnych | rozwiązanie alternatywne |
| 11 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II-IV 2021 | architektoniczna | ciągi komunikacyjne oznaczone dla osób z dysfunkcjami wzroku (wypustki, taśmy) | Zakres prac zostanie poprzedzony opracowaniem audytu zewnętrznego architektonicznego, który wskaże nieprawidłowości i przedstawi rekomendacje rozwiązań | Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w dniu 13.10.2021 r. |
| 12 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II-IV 2021 | architektoniczna | oznaczone kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni zmiany poziomów nawierzchni i kierunku ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych | Zakres zostanie poprzedzony opracowaniem audytu zewnętrznego architektonicznego, który wskaże nieprawidłowości i przedstawi rekomendacje rozwiązań | Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w dniu 13.10.2021 r. |
| 13 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | I 2021 | architektoniczna | drogi ewakuacyjne, drzwi, ciągi komunikacyjne poziome i pionowe, toalety, oznaczone piktogramami | Oznaczone | oznaczone |

| | | | | | | |
|----|---|-------------|----------------------------|--|--|---|
| 14 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II 2021 | architektoniczna | wstęp do budynku zapewniony osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495) | Opracowanie procedury związanej z wstępem do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, przygotowano projekt informacji wizualnej | Procedura w trakcie wdrażania |
| 15 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | III 2021 | architektoniczna | system informacji wizualnej i dotykowej (tyflomapa) lub głosowej – informacja o rozkładzie pomieszczeń w danym budynku | Zostaną wykonane tyflomapy na potrzeby biblioteki | Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w dniu 13.10.2021 r. |
| 16 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II 2021 | architektoniczna | pomieszczenie do opieki nad dzieckiem lub miejsce chwilowego wypoczynku | Pomieszczenie takie znajduje się w budynku A, na parterze, w Dziale Pracy z Dziećmi. | Pomieszczenie takie znajduje się w budynku A, na parterze, w Dziale Pracy z Dziećmi. |
| 17 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II-III 2021 | informacyjno-komunikacyjna | obsługa osób o specjalnych potrzebach z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się (np.: e-mail, sms, komunikator internetowy, audio video) | Jest możliwość kominikowania przez e-mail. Przeprowadzenie audytu, który wskaże braki i określi sposoby rozwiązania stwierdzonych nieprawidłowości | Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w dniu 13.10.2021 r. |
| 18 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II-III 2021 | informacyjno-komunikacyjna | dostęp do tłumacza języka migowego | Ustanowienie procedury dostępu do tłumacza języka migowego na podstawie wniosku. | Nie opracowano procedury. Skierowano 2 pracowników biblioteki na kurs podstawowy języka migowego (pracownicy w trakcie szkolenia) |
| 19 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II-III 2021 | informacyjno-komunikacyjna | zapewnienie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwości komunikacji w formie określonej w tym wniosku | Ustanowienie procedury zapewnienia na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwości komunikacji określonej we wniosku. | Zarządzenie dyrektora DBP nr 16/2021 |
| 20 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II-III 2021 | informacyjno-komunikacyjna | oznakowanie budynku przy pomocy czytelnej tablicy informacyjnej z napisami również w alfabecie Braille’a (tekst nieprzeskalowany) | W trakcie realizacji tablica z nazwą biblioteki w tablicy informacyjnej w alabecie Braille'a | W trakcie przygotowania rozwiązań |

| | | | | | | |
|----|---|-------------|----------------------------|---|---|---|
| 21 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II-II 2021 | informacyjno-komunikacyjna | pracownik wskazany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami - stanowisko pracy, umiejscowienie w strukturze jednostki | Opracowanie procedury w bibliotece oraz aktualizacja schematu organizacyjnego biblioteki | Wprowadzanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym, który w najbliższym czasie zostanie przesłany do UMWD do akceptacji |
| 22 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | - | informacyjno-komunikacyjna | środki techniczne do obsługi słabosłyszących (pętla indukcyjna, system FM, system na podczerwień (IR), system bluetooth, inne) | Brak możliwości wykonania usprawnienia w 2021 roku z uwagi na ograniczenia formalne, organizacyjne i finansowe. | Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w dniu 13.10.2021 r. Brak środków finansowych na realizację tego zadania w 2021 r. |
| 23 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II-III | informacyjno-komunikacyjna | informacja na stronie internetowej instytucji o zakresie działalności (opis pracy i zadań) w formie: PJM (Polski Język Migowy), ETR (język łatwy w czytaniu i rozumieniu), Tekstu odczytywalnego maszynowo | Przeprowadzenie audytu, który wskaże braki i określi sposoby rozwiązania stwierdzonych nieprawidłowości | Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w dniu 13.10.2021 r. |
| 24 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II-III 2021 | informacyjno-komunikacyjna | obsługa w ramach „cichego pokoju” (pokój dedykowany dla osób ze spektrum autyzmu lub os. z niepełnosprawnością intelektualną lub chorobami psychicznymi) | Opracowanie audytu zewnętrznego architektonicznego, który wskaże nieprawidłowości i przedstawi rekomendacje rozwiązań | Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w dniu 13.10.2021 r. |
| 25 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II-III 2021 | informacyjno-komunikacyjna | informacje na stronie internetowej instytucji o udogodnieniach dla niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, z dysfunkcjami narządów ruchu oraz innymi szczególnymi potrzebami (np. osoby starsze, matki z dziećmi) | Przeprowadzenie audytu, który wskaże braki i określi sposoby rozwiązania stwierdzonych nieprawidłowości | Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w dniu 13.10.2021 r. |
| 26 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II-III 2021 | informacyjno-komunikacyjna | informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku przy pomocy: wyświetlacze, prezentacje, tyflomapy, kody QR, komunikacja w windzie, piktogramy | Opracowanie audytu zewnętrznego architektonicznego, który wskaże nieprawidłowości i przedstawi rekomendacje rozwiązań | Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w dniu 13.10.2021 r. |
| 27 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II 2021 | informacyjno-komunikacyjna | oznaczenia pomieszczeń w formie pisemnej | Zostaną wykonane tabliczki z opisem pomieszczeń, częściowo wykonane | W trakcie realizacji |

| | | | | | | |
|----|---|-------------|----------------------------|---|---|--|
| 28 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II-III 2021 | informacyjno-komunikacyjna | procedury ewakuacyjne z zaznaczeniem sposobu ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | Biblioteka jest w trakcie opracowywania aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. W niej zostanie określona procedura ewakuacyjna z zaznaczeniem sposobu ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. | W trakcie realizacji |
| 29 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II-III 2021 | informacyjno-komunikacyjna | stanowiska oraz umiejscowienie w strukturze jednostki osób w zespołach odpowiedzialnych za ewakuację osób z niepełnosprawnościami | Trwa opracowanie procedury oraz aktualizacja schematu organizacyjnego Biblioteki | W trakcie realizacji |
| 30 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II-III 2021 | informacyjno-komunikacyjna | strona internetowa oraz BIP zgodnie z wymogami WCAG 2.1 | Tak | Tak |
| 31 | Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Wrocławiu | II-IV 2021 | informacyjno-komunikacyjna | dokumenty publikowane na stronach internetowych zgodne z wymogami WCAG 2.1 | W trakcie realizacji. | W miarę ożliwości bieżące dokumenty są zamieszczane zgodnie z wymogami WCAG 2.1, dokumenty starsze, niezgodne z WCAG 2.1, mogą być udostępniane użytkownikomna ich wniosek w postaci dostępnej |