



**Załącznik Nr.2 do SIWZ**

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEN (OPZ) część 1

W postępowaniu na „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. T. MIKULSKIEGO we Wrocławiu, Rynek 58, 50 – 116 WROCŁAW

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA - MINIMALNE WYMAGANIA

### INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA TABELI

- Wykonawca wypełnia kolumnę ( 4 ) „Parametry sprzętu proponowanego przez Wykonawcę” – jeżeli w danej pozycji oferowany przedmiot zamówienia spełnia dokładnie wymagania minimalne Zamawiającego, Wykonawca wpisuje odpowiedź „TAK”.
- Jeśli Wykonawca oferuje w danej pozycji przedmiot zamówienia o lepszych parametrach niż podane w wymaganiach minimalnych ( kolumna 2), oprócz wpisania „TAK” należy te parametry podać i opisać szczegółowo.

Lp.	Opis	Ilość sztuk	Parametry sprzętu proponowanego przez Wykonawcę	Producent/ model	Cena jednostkowa (netto)	Wartość (netto)
1	2	3	4	5	6	7= 3x6
1	<p>Skaner zwykły A3, Skaner płaski:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Interfejs USB 2.0</li> <li>-Typ skanera Płaski</li> <li>-Szybkość skanowania max. formatu 12 s</li> <li>-Rozdzielczość dla podanej szybkości 300</li> <li>-Rozdzielczość optyczna 1200 x 1200 dpi</li> <li>-Głębia koloru 48 bit</li> <li>-Głębia szarości 16 bit</li> <li>-Maks. format skanowania A3</li> <li>-Obszar skanowania 304.8 x 431.8 mm</li> <li>-Typ sensora CCD</li> <li>-Źródło światła Zimna katoda</li> <li>-Dołączone oprogramowanie OCR</li> <li>-Przystawka do slajdów</li> <li>-Gwarancja 24m</li> </ul>	1				
2	<p>Komputer zestaw:</p> <p>Procesor: 4 rdzeniowy, częstotliwość taktowania 2660 MHz, FSB 1333 MHz, Cache L1 4x32kB, L2 6MB</p> <p>Płyta główna: FSB 1333 MHz, sloty pamięci 2x DDR3 1333 MHz, tryb dual channel, 1xPCI Express 2.0 x16, 1xPCI Express x1, 2xPCI, grafika zintegrowana, 1xEthernet 10/100/1000 Mb/s, 1xATA, 4xSATA2, 8xUSB 2.0, 1xParallel port, 1xRS232 port, 1x24 pinowe złącze zasilania ATX, 1x4 pinowe złącze zasilania ATX, 1xPS/2 klawiatura, 1xPS/2 Mysz, 1xRJ45, 1xDVI-D</p> <p>Pamięć: DDR2, PC2-5300, min. 667 MHz, 4096 MB (2x2048 MB) Dual Channel</p> <p>Dysk twardy: SATA 300, 3,5", 500 GB, 7200 obr./min, cache 32 MB, transfer zew. 3 Gb/s, głośność min 25 dB maks 29 dB</p> <p>Napęd DVD±RW SATA, prędkość odczytu 16x DVD, 48x CD, z technologią nadruku na płycie Labelflash</p> <p>Obudowa Midi Tower ATX w kolorze czarnym, 2x USB na panelu przednim, gniazdo mikrofonowe i słuchawkowe na panelu przednim, wentylator zamontowany w</p>	2				

.....  
(miejscowość, data)  
zobowiązań)

.....  
(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania

